CARROS NEUMÁTICOS TCR / TCS - RED ROOSTER

Información del producto

La gama de carros de RED ROOSTER se ha diseñado para equipararlos a nuestra gama de polipastos neumáticos, con capacidades desde 250 kg hasta 50 toneladas, pero se adaptan fácilmente para poder usarlos con polipastos de otros fabricantes. Los carros se han diseñado para usarlos en una gran variedad de tamaños y tipos de vigas, con bridas paralelas o cónicas.

El carro puede tener una argolla de elevación para engancharla al polipasto o puede integrarse mediante una placa de unión. El diseño versátil y las piezas intercambiables se pueden usar en una gran variedad de unidades de baja altura, articuladas y grúas suspendidas.

Para todos los carros neumáticos

Temperatura estándar carro	de -10ºC a +50ºC
Temperatura opcional carro	de -20ºC a +70ºC
Presión del aire	0,63 MPa/ 90 PSI / 6 Bar
Material rueda acero	Acero / Bronce

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Número de caídas	Velocidad de elevación sin carga m/min	Consumo de aire en asdescenso l/sec	Velocidad de elevación con carga m/min	minimum hose diam " hose	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E Ø	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K Ø	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Peso kg
16.30TCR-500-AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	52	54	029	156	186	29,5	25	113	20	31
16.30TCR-250-AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	35	03	622	112	140	15	20	70	22	32
16.30TCR-500/2-AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	39	03	525	112	140	25	18	87,5	32,5	34
16.30TCS-500-AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	45	03	622	163	205	15	20	100	18,5	41
16.30TCR-1000-AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	52	54	029	156	186	29,5	25	116	23	34
16.30TCR-1000/2-AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	56	04	029	156	186	29,5	25	147	42	35
16.30TCS-980/2-AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	53	04	023	163	205	30	25	123	42	45
16.30TCR-2000/2-AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	64	54	529	155	185	37	30	140	55	40

Plano