

CONTRAPESOS GIRATORIOS (Overhaul Balls)



Información del producto

El diseño giratorio de gancho de baja fricción y fácil acceso hace que la serie OHB de RopeBlock sea una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones de grúas.

Características

- Bola giratoria con rodamiento axial de rodillos, lubricada con grasa.
- Bola giratoria para mayor WLL y de mayores pesos disponibles bajo pedido.
- El orificio se puede hacer más grande a pedido.
- Bajo pedido, los giratorios se pueden adaptar para uso submarino.

Coefficiente de seguridad: 4:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rope Ø mm	B mm mm	Omm mm	TA mm mm	TL mm mm	T mm	øZ mm mm	Peso kg
10.9956002000334	3,2	11-13	200	41	220	500	22	27	60
10.9956004000534	3,2	14-16	200	41	220	505	28	32	60
10.9956004000834	5	14-16	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501034	6,3	14-16	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501334	8	18-19	310	49	257	719	35	37	130
10.9956005001634	8	18-19	340	49	278	681	35	37	170
10.9956006000334	8	18-19	400	49	318	864	35	37	250
10.9956008000334	10	20-22	380	49	298	751	40	43	210

Plano

