



Grillete Lira G8 GP G-5263 BN c/tuerca

Información del producto

Grillete de arco con perno de seguridad.

Su manejo es sencillo gracias a su reducido tamaño y peso. Además, ofrece doble seguridad (pasador partido y perno de seguridad) que evita que el pasador se desenrosque accidentalmente. Además, su galvanización garantiza una larga durabilidad. El desgaste de los componentes, como el cable, se minimiza gracias a que la cámara del ojo del grillete oculta la rosca.

Certificación: Este producto se puede suministrar con certificado de fábrica, certificado de material 3.1, certificado de prueba del fabricante y Declaración CE de Conformidad. Todos los grilletes a partir de 150 toneladas se suministran con un Certificado de Carga de Prueba del Lloyd's Register of Shipping.

Norma: Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación federal estadounidense RR-C-271, tipo IVA, clase 3, grado B.

Material: Aleación de acero para arco y pasador, templado y revenido

Marcado: CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente (el grillete de 175 toneladas está pintado)

Nota: Los grilletes con capacidad de carga de 150 toneladas y 175 toneladas tienen un perno de cabeza redonda

Coefficiente de seguridad: 5:1

Grado: 8

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	a mm	b mm	c mm	d	e	f mm	g mm	h	i mm	j mm	k mm	Peso kg
11.31SUGHMB13	3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	90	80	59	13	0,4
11.31SUGHMB16	5	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,73
11.31SUGHMB19	7	19	22	46	19	31	76	51	129	115	89	19	1,19
Y6AGRG526309	9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,73
11.31SUGHMB25	12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,56
11.31SUGHMB28	15	28	32	67	28	47	108	75	186	166	131	27	3,6
11.31SUGHMB32	18	32	35	73	32	51	115	83	201	184	147	30	4,95
Y6AGRG526321	21	35	38	79	35	57	133	92	227	197	162	33	6,62
Y6AGRG526330	30	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,11
11.31SUGHMB45	40	45	50	104	45	74	178	126	300	243	216	23	14,8
Y6AGRG526355	55	57	57	119	57	83	197	138	342	283	252	26	23,3
11.31SUGHMB70	85	70	70	145	70	105	260	180	438	339	320	32	45,1
11.31SUGHMB83	120	83	83	164	83	127	329	190	537	397	356	39	72
11.31SUGHMB150	150	95	95	204	95	147	400	238	644	453	428	50	116
11.31SUGHMB175	175	105	108	235	105	169	410	275	686	496	485	50	156

Plano

