



## Grillete Lira C/Plana G-4161

### Información del producto

Grilletes de arco con pasador roscado

**Certificación:** Este producto se suministra con certificado de fábrica, certificado de material 3.1, certificado de prueba del fabricante y Declaración CE de Conformidad. Todos los grilletes a partir de 2 t se suministran con certificado DNV 2.7-1.

**Norma:** EN 13889 y cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación federal estadounidense RR-C-271, tipo IVA, clase 2, grado A.

**Material:** Arco y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C

**Acabado:** Galvanizado por inmersión en caliente

**Certificación:** EN 13889

**Coefficiente de seguridad:** 6:1

**Grado:** 6

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D  | e    | f<br>mm | g<br>mm | h    | i<br>mm | j<br>mm | Peso<br>kg |
|----------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----|------|---------|---------|------|---------|---------|------------|
| Y6AGRG4161M3   | 0,33                                    | 5       | 6       | 12      | 5  | 9,5  | 22      | 16      | 36   | 29,5    | 26      | 0,02       |
| Y6AGRG4161M5   | 0,5                                     | 7       | 8       | 16,5    | 7  | 12   | 29      | 20      | 48,5 | 38      | 34      | 0,05       |
| Y6AGRG4161M7   | 0,75                                    | 9       | 10      | 20      | 9  | 13,5 | 32      | 22      | 56   | 46,5    | 40      | 0,1        |
| Y6AGRG416101   | 1                                       | 10      | 11      | 22,5    | 10 | 17   | 36,5    | 26      | 63,5 | 54      | 46      | 0,14       |
| 11.31GPGHBB11  | 1,5                                     | 11      | 13      | 26,5    | 11 | 19   | 43      | 29      | 74   | 59,5    | 51      | 0,19       |
| Y6AGRG416102   | 2                                       | 13,5    | 16      | 34      | 13 | 22   | 51      | 32      | 89   | 73      | 58      | 0,36       |
| Y6AGRG416103   | 3,25                                    | 16      | 19      | 40      | 16 | 27   | 64      | 43      | 110  | 89      | 75      | 0,63       |
| Y6AGRG416104   | 4,75                                    | 19      | 22      | 46      | 19 | 31   | 76      | 51      | 129  | 103     | 89      | 1,01       |
| 11.31GPGHBB22  | 6,5                                     | 22      | 25      | 52      | 22 | 36   | 83      | 58      | 144  | 119     | 102     | 1,5        |
| Y6AGRG416108   | 8,5                                     | 25      | 28      | 59      | 25 | 43   | 95      | 68      | 164  | 137     | 118     | 2,21       |
| Y6AGRG416109   | 9,5                                     | 28      | 32      | 66      | 28 | 47   | 108     | 75      | 185  | 153     | 131     | 3,16       |
| Y6AGRG416112   | 12                                      | 32      | 35      | 72      | 32 | 51   | 115     | 83      | 201  | 170     | 147     | 4,31       |
| Y6AGRG416113   | 13,5                                    | 35      | 38      | 80      | 35 | 57   | 133     | 92      | 227  | 186     | 162     | 5,55       |
| Y6AGRG416117   | 17                                      | 38      | 42      | 88      | 38 | 60   | 146     | 99      | 249  | 203     | 175     | 7,43       |
| 11.31GPGHBB45  | 25                                      | 45      | 50      | 103     | 45 | 74   | 178     | 126     | 300  | 243     | 216     | 12,84      |
| 11.31GPGHBB50  | 35                                      | 50      | 57      | 111     | 50 | 83   | 197     | 138     | 331  | 272     | 238     | 18,15      |
| Y6AGRG416142   | 42,5                                    | 57      | 65      | 130     | 57 | 95   | 222     | 160     | 377  | 310     | 274     | 26,29      |
| 11.31GPGHBB65  | 55                                      | 65      | 70      | 145     | 65 | 105  | 260     | 180     | 433  | 344     | 310     | 37,6       |

## Plano

